MÓDULO DE LAVADO-

categoría 4

ALCANCE GLOBAL S.L.

ALCANCE GLOBAL S.L.

Categoría 4: MUEBLE DE LAVADO PARA LABORATORIO.
Cumpliendo la Norma UNE-EN 13150, certificado por AIDIMME.

Serie 1- Mueble de lavado TECLAB

Es un mueble de lavado para laboratorios basado en el cumplimiento de las necesidades actuales del resto del mobiliario de laboratorio.
De estructura autoportante, están construidos de forma similar a la indicada en las mesas de trabajo.
Formada por dos patas en “C”, arriostramiento frontal y mueble incorporado entre aquellas.
Posibilidad de incorporar zócalo inferior

Rango de dimensiones:

Largo (mm): **600-900-1200-1500** mm.
Profundidad/Fondo (mm): **600-750-900** mm.
Altura (mm): **750-900** mm.
Posibilidad de otras medidas.

Pueden formar también una unidad independiente o montarse adosados frontalmente en las mesas centrales, a modo de cabecera.

Estructura:
Estructura metálica construida con patas en “C” de tubo de acero, sección 80x40 mm. bastidor trasero, arriostramiento frontal y niveladores.
Protegido mediante pintura epoxi al horno a 200º, previo desengrasado y fosfatado.

Carta de colores a determinar, colores más habituales:



RAL 5015- Azul
RAL 3011- Granate
RAL 7012- Gris oscuro
RAL 7035- Gris claro
RAL 5021- Verde

Construcción del cuerpo del Mueble de lavado:

- Sustentado en la estructura.
- Tablero melamínico de tablero de 19 mm de espesor color blanco ó gris claro canteado en PVC, PP o ABS.
- Chapa metálica de 1mm de espesor.

Mueble de una, dos o 3 puertas batientes para alojar el fregadero. Las bisagras permiten una apertura de 270º, DIN 68857 y movimiento silencioso.
Las puertas están dotadas de sistema de amortiguación de impacto.
Suelo fabricado en compacto de resinas hidrófugo y fácilmente desmontable.
Frente anti salpicaduras de compacto de resinas. Fácil limpieza en todas sus superficies.

ALCANCE GLOBAL S.L.

EJEMPLOS:

Serie 2- Mueble de lavado MULTIPLO

Es un mueble de lavado para laboratorios basado en el cumplimiento de las necesidades actuales del resto del mobiliario de laboratorio.
De estructura autoportante, están construidos de forma similar a la indicada en las mesas de trabajo.

Formando parte de las mesas murales o centrales. Pueden formar también una unidad independiente o montarse adosados frontalmente en las mesas centrales, a modo de cabecera.

Estructura:

Estructura metálica autoportante construida toda ella con tubo de acero laminado en frío, sección de tubo **30x30** mm. fosfatado y recubierto de resina epoxi de poliuretano, vitrificada al horno a 210ºC, garantizado un espesor homogéneo de las superficies de 70 a 100 micras, con acabado liso.
Las patas tienen forma de marco, que proporcionan una gran resistencia mecánica, pintadas en pintura epoxi.
Arriostradas entre sí por su parte posterior mediante un tirante y por la parte anterior por un frente de resina fenólica.
Todas las estructuras metálicas que forman la mesa llevan recubrimiento en pintura de resinas epoxi al horno a 200º, previo desengrasado y fosfatado.
Trasera registrable, formando una galería de servicios para el trazado y mantenimiento de las instalaciones y fácilmente desmontable.

El sistema de nivelación para salvar desniveles del suelo y de gran resistencia mecánica de 50 Kg. cada uno, con apoyo de plástico.

Rango de dimensiones:

Largo (mm): **600-900-1200-1500** mm.
Profundidad/Fondo (mm): **600-750-900** mm.
Altura (mm): **750-900** mm. u otras.

Carta de colores:

RAL 5015- Azul medio
RAL 7035- Gris claro
ó a determinar.

Construcción del cuerpo del Mueble de lavado:

- Sustentado en la estructura.
- Tablero melamínico de tablero de 19 mm de espesor color blanco ó gris claro canteado en PVC de 1,2mm.
- Chapa metálica de 1mm de espesor.

Mueble de una ó dos puertas batientes para alojar el fregadero. Las bisagras permiten una apertura de 270º, DIN 68857 y movimiento silencioso. Las puertas están dotadas de sistema de amortiguación de impacto.
Suelo fabricado en compacto de resinas hidrófugo y fácilmente desmontable.
Frente anti salpicaduras de compacto de resinas.
Fácil limpieza en todas sus superficies.

Ejemplos:

Mural monobloc en PPH:

Mural encastrado en acero inox.:

Mural en Gres:

Pila encastrada:

Tipos de mueble fregaderos a incorporar a los muebles Teclab y Múltiplo:

- 1 seno
- **2 senos.**
- 1 seno +1 escurridor
- 1 seno +2 escurridores.

Para muebles fregadero de mesas murales y centrales. Provistos de tablero anti salpicaduras frontales y laterales en tablero de HPL. Distintas medidas según necesidad.

MODELOS NORMALIZADOS:

Tipos de fregaderos:

Fregadero de 1 sola pieza MONOBLOC ó encastrado en encimera de distintos materiales:
polipropileno (material inyectado de una sola pieza): anticorrosivo moldeado en una pieza única, con borde perimetral antigoteo, cuba escurridor lateral..
Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe.
Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes.
Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.







En Gres:
Para muebles fregadero de mesas murales y centrales. Colores estándar: blanco, gris claro u otros. Placas de gres vitrificado de 2,5 mm. liso ó con reborde de 32 mm. Distinto tipos: MONOBLOC ó encastrado en encimera de distintos materiales.

En Acero inoxidable:
Para muebles fregadero de mesas murales y centrales. Encastrados en encimera.

OFICINA:
C/ Berna, 3. 1º B
Pol. Ind. Europólis.
28232 Las Rozas de Madrid.
+34 91 757 50 89
www.alcanceglobal.es

FABRICA:
Pol. Industrial Monte Boyal
Avda. de Las Retamas, nº 156
45950 - Casarrubios del Monte
(Toledo)
+34 91 818 81 16