Repisas. categoría 6

ALCANCE GLOBAL S.L.

Categoría 6

REPISAS

Características Técnicas:

Columnas verticales: Son el soporte de repisas. Construidas en aluminio extrusionado anodizado de 40x40mm de sección. Se pueden fabricar en 80x80 y en acero.

Llevan acanaladuras para regular la altura de las repisas.

Se sujetan a la estructura de la mesa ó sobre ella; a su altura ó hasta el suelo.

Sobre las columnas se pueden fijar armarios, canaletas ó paneles de servicios.

Aptas para mesas TECLAB y MÚLTIPLO.

Repisas:

- Murales, formadas por un marco de aluminio de 30x30 mm. con frente redondeado, dejando un reborde antivertidos anti ácido.
  Profundidad de las repisas murales: 150 mm. u otros.
  Se regulan a cualquier altura con mecanismos de apriete, fácilmente accionables.

- Centrales, formadas por dos repisas murales ó una completa.
  Profundidad de las repisas centrrales: 2x 150 mm. u otros.
  1x 300 mm. u otros.

  El tablero de las repisas es de resina HPL, vidrio de seguridad bilaminado ú armado.

  La iluminación se coloca debajo de la primera repisa mediante tira Led.

Tipos:

- Columna a una altura. Con o sin luminaria
- Columna a dos alturas. Con o sin luminaria
- Columna a tres alturas. Con o sin luminaria

Tipo R1



Tipo R2



Ejemplos:

R1:

D **R2:**

D **R1 + armario:**

Vista Alzado A



Vista Alzado B



...

OFICINA:
C/ Berna, 3. 1º B
Pol. Ind. Europólis.
28232 Las Rozas de Madrid.
+34 91 757 50 89
www.alcanceglobal.es

FABRICA:
Pol. Industrial Monte Boyal
Avda. de Las Retamas, nº 156
45950 - Casarrubios del Monte
(Toledo)
+34 91 818 81 16